

SE POXClin[®] LINDRAR SYMPTOM HOS BARN MED VATTKOPPOR

Läs hela bipacksedeln noggrant före användning. Förvara bipacksedeln tillsammans med produkten. Har du frågor om vattkoppor, kontakta din läkare eller apoteket.

INGREDIENSER:

Aqua, Aloe Barbadensis Extract, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer[®], Betaine, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sodium Coco-Glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 laurate, Phenoxxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Citric Acid, Sodium Hydroxide. *2QR

VAD ANVÄNDS POXClin[®] COOLMOUSSE TILL?

PoxClin[®] CoolMousse lindrar symptom förknippade med vattkoppor såsom irritation, klåda och överkänslighet. Produktens patenterade ämne 2QR bildar en mekanisk barriär, som minskar risken för infektion. 2QR främjar också hudens naturliga läkningsprocess. De övriga ingredienserna verkar svalkande på huden och dämpar klåda. Därmed minskas klådens intensitet, vilket hjälper till att förhindra ärrbildning.

VAD INNEHÅLLER POXClin[®] COOLMOUSSE- FÖRPACKNINGEN?

- 1 Skumdispenser innehållande 100 ml PoxClin[®] CoolMousse
- 1 Bipacksedel

VAD ÄR VATTKOPPOR?

En akut, smittsam sjukdom som oftast förekommer hos barn. Inkubationstiden är 1-3 veckor. Vattkoppor orsakas av humant herpesvirus 3 (HHV), även kallat varicella zoster-virus. Sjukdomen varar normalt i 7-10 dagar. En person smittas från cirka tre dagar innan utslaget bryter ut, tills dess att alla blåsor har torkat in och bildat skorper.

SÅ HÄR KÄNNER MAN IGEN VATTKOPPOR:

Tillståndet börjar med lätt feber och eventuellt huvudvärk. Efter två till fem dagar uppträder ett karakteristiskt rött utslag och febern stiger. Utslaget utvecklar sig till röda fläckar (uppträder oftast först i ansiktet och på bröstet, och sprider sig senare över hela kroppen), sedan till lite större "knoppar" och efter några timmar till vätskefyllda blåsor. Blåsorna liknar vattendorpar omgivna av en röd cirkel. Blåsorna uppträder oftast i kombination med feber, magont och en allmän obehagskänsla med trötthet och svaghet, ett tillstånd som kan vara i flera dagar. Blåsorna spricker efter några dagar och bildar sårskorpor, ofta inom loppet av några timmar. Klådan kan vara mycket intens, vilket ökar begäret att klia på blåsorna. Om man kliar håll på blåsorna och inte skyddar dem kan de infekteras, vilket kan leda till ärrbildning.

VAD SKALL MAN VETA INNAN MAN BÖRJAR ANVÄNDA POXClin[®] COOLMOUSSE?

PoxClin[®] CoolMousse innehåller inga giftiga kemikalier. PoxClin[®] CoolMousse är säkert att använda på barn. Produkten har inga kända biverkningar. Undvik kontakt med ögonen.

När man använder PoxClin[®] CoolMousse-flaskan för första gången kan man behöva pumpa 2-3 gånger innan det kommer skum.

Ingen interferens med andra mediciner är känd. Det finns inga kända kontraindikationer i samband med användning av PoxClin[®] CoolMousse.

ÄR VATTKOPPORNA FARLIGA?

Hos friska barn förknippas vattkoppor främst med obehag. Allvariga komplikationer som hudinfektioner, lunginflammation och hög feber är sällsynta men skall tas på allvar. Kontakta läkare om dessa symptom uppträder.

NÄR SKALL MAN KONSULTERA LÄKARE?

Vattkoppor kan utgöra en stor risk för vuxna, gravida och små barn under 6 månader. Under dessa omständigheter skall man konsultera läkare innan man börjar använda PoxClin[®] CoolMousse. Kontakta läkare om barnet verkar må sämre än vad man normalt skulle förvänta sig, eller om barnet utvecklar hög feber, eller om utslagen sprider sig till ögonen, eller om huden runt fläckarna svulnar, gör ont eller blir mycket röd. Man bör också kontakta läkare om man är osäker på om det handlar om vattkoppor.

NÄR OCH HUR SKALL MAN ANVÄNDA POXClin[®] COOLMOUSSE?

Använd PoxClin[®] CoolMousse minst tre gånger om dagen eller vid behov. PoxClin[®] CoolMousse kan förvaras i kylskåp för att öka den kylande effekten.

Även större områden med vattkoppor kan lindras med hjälp av PoxClin[®] CoolMousse.

- För behandling av större hudområden som är drabbade av vattkoppor:

Smörj mjukt in PoxClin[®] CoolMousse på huden. PoxClin[®] CoolMousse absorberas snabbt och lätt.

- För förebyggande av ärr:

Upprepad användning av moussen ökar effekten. CoolMousse lindrar klådan och skyddar huden, vilket medför mindre klåda och lägre infektionsrisk. Det rekommenderas att moussen används då man byter kläder och vid andra tillfällen då lindring önskas.

INNEHÅLL I COOLMOUSSE-DISPENSERN, 100 ML:

CoolMousse är baserad på ett patenterat bioaktivt 2QR-komplex, som bidrar till att skydda och lindra den irriterade huden. Den minskar klåda och förbättrar hudens tillstånd och uppbbyggnad.

HUR SKALL MAN FÖRVARA POXClin[®] COOLMOUSSE?

Förvaras i rumstemperatur. Vid användning kan PoxClin[®] CoolMousse förvaras i kylskåp för att öka den kylande effekten. Produkten får inte användas efter utgångsdatumet som står på dispensern och på ytterförpackningen.

VARNINGAR:

- Förvaras ömtåmligt för barn. Endast för utvärtes bruk.
- Om PoxClin[®] CoolMousse kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med rent vatten. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare.
- Barn som har vattkoppor skall inte ges acetylsalicylsyra (t. ex. Magnecyl, Aspirin).
- Man skall inte använda produkten, om man är allergisk eller överkänslig mot något ingående ämne i produkten.

Alla frågor om produkten bör riktas till distributören.

FI POXClin[®] LIEVITTÄÄ VESIROKON AIHEUTTAMIA ÄRSYTYSOIREITA

Lue pakkausseloste tarkasti ennen käyttöä. Säilytä pakkausseloste yhdessä tuotteen kanssa. Jos sinulla on vesirokkoa koskevia kysymyksiä, käännä lääkäriin tai apteekin puoleen.

AINEOSAT:

Aqua, Aloe Barbadensis Extract, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer[®], Betaine, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sodium Coco-Glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 laurate, Phenoxxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Citric Acid, Sodium Hydroxide. *2QR

MIHIN POXClin[®] COOLMOUSSE KÄYTETÄÄN?

PoxClin[®] CoolMousse lievittää vesirokon oireita, kuten ärsytystä, kutinaa ja ylikierkkyyttä. Tuotteen patentoitu aineosa 2QR muodostaa mekaanisen esteen bakteerille ja rajoittaa tulehduksen leviämistä. 2QR tulee myös ihon luonnollista parantumisprosessia. Muut tuotteen ainesosat viilentävät ihoa ja rauhoittavat kutinaa, mikä vähentää kutinaa ja raapimista sekä estää ärsytyn muodostumista.

POXClin[®] COOLMOUSSE-PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 vaahputullo, joka sisältää 100 ml PoxClin[®] CoolMousse
- 1 pakkausseloste

MIKÄ ON VESIROKKO?

Vesirokko on akuutti tarttuva sairaus, jota useimmiten esiintyy lapsilla. Iämisäika on 1-3 viikkoa. Vesirokko aiheuttaa humaan herpesvirus 3 (HHV), jota on aikaisemmin kutsuttu myös varicella-zoster-viruksen nimellä. Tauti kestää noin 7-10 päivää. Henkilö voi tartuttaa tautia jo kolmanteen tartunnan jälkeisestä päivästä, vaikka ihotautia ei olisi vielä näkyvästi iholla. Tartunta-aika loppuu, kun rakkulat ovat kuivuneet ja muuttuneet ruviksi.

VESIROKON TUNNUSMERKIT:

Sairaus alkaa lievästi kuumeella ja mahdollisesti päänsärjällä. 2-5 päivän jälkeen ilmestyy tyypillinen punainen ihotauti ja lämpö nousee. Ihotauti kehittyy punaisia täpliä (ilmestyvät usein kasvoille ja rintakehän alueelle ja lievitvät sitten ryhmissä eri puolille kehoa), joihin sitten kehittyvät suuremmiksi näppylöiksi ja muutaman tunnin kuluttua vetisi rakkuloiksi. Rakkulat muuttuvat vesipisaroiksi, joiden ympärille muodostuu punainen rinki. Rakkuloiden ilmestyttyä yleensä myös kuumetta, potilaalla on vatsakipuja ja hän on väsynyt ja tuntee heikkoutta. Nämä oireet voivat kestää useita päiviä. Rakkulat puhkeavat muutaman päivän kuluttua ja muuttuvat tämän jälkeen ruviksi muutaman tuntien kuluessa. Kutina ja sen aiheuttama raapiminen voivat olla hyvin voimakkaita. Jos rakkulat rikkoutuvat raapimisen vuoksi eikä niitä suojata, ihoalue saattaa tulehtua. Tämän seurauksena iholle voi syntyä arpia.

ENNN POXClin[®] COOLMOUSSE KÄYTTÖÄ?

PoxClin[®] CoolMousse ei sisällä mitään myrkyllisiä kemikaaleja. PoxClin[®] CoolMousse voidaan käyttää turvallisesti lapsilla. Käytössä ei ole todettu haittavaikutuksia. Varo tuotteen joutumista silmiin alueelle. Kun PoxClin[®] CoolMousse-vaahputulppa käytetään ensimmäistä kertaa, pulloa on pumpattava 2-3 kertaa, ennen kun vaahtoa alkaa tulppa pullosta. Muiden lääkeainesten käytön yhteydessä ei ole todettu epäsuorua. PoxClin[®] CoolMousselle ei ole tiedossa vasta-aiheita.

ONKO VESIROKKO VAARALLINEN?

Terveitten lasten sairastamaa vesirokkoa pidetään lähinnä epämiellyttävänä sairautena. Vakavat komplikaatiot, kuten ihotulehdukset, keuhkotulehdus ja korkea kuume, ovat hyvin harvinaisia. Niihin tulee suhtautua kuitenkin vakavasti ja lääkäriin on otettava yhteyttä, jos näitä oireita ilmenee.

KOSKA TULEE HAKEUTUA LÄÄKÄRIIN VASTAAN- OTOLLE?

Vesirokko voi olla riskitekiä aikuisille, raskaana oleville ja alle 6 kuukauden ikäisille imeväisille. Siksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä lääkäriin ennen PoxClin[®] CoolMoussen käytön aloittamista. Ota myös yhteyttä lääkäriin, jos lapsi vaikuttaa huonovointisemmalta kuin mitä voisi olettaa ja jos kuumetta nousee voimakkaasti tai jos ihotautia leviää silmä-alueelle tai jos iho näppylöitten ympärillä turpoaa on kivulia tai kovin punainen. Lääkäriin tulee myös ottaa yhteyttä, jos ei voida olla vammoja, onki kyseessä vesirokko.

MILLOIN JA MITEN POXClin[®] COOLMOUSSE TULEE KÄYTTÄÄ?

Käytä PoxClin[®] CoolMousse vähintään kolme kertaa päivässä tai milloin vain, kun lievitystä toivotaan. Jotta saataisiin eniten viilentävää vaikutus, on hyvä pita tuotetta jääkaapissa.

Jopa suurempia vesirokkoalueita voidaan lievittää PoxClin[®] CoolMoussen avulla.

- Käsitellessä isompia vesirokon vaivoja iho-alueita:

Levittele pehmeästi PoxClin[®] CoolMousse koko iho-alueelle. PoxClin[®] CoolMousse imeytyy nopeasti ja helposti.

• Arpien elämäntähtäys:

Usein toistuva vaahdon käyttö lisää tehoa. Koska CoolMousse lievittää kutinaa ja suojellee ihoa, edesauttaa se myös pienempään raapimiseen ja pienentää tulehdusvaaraa. Vaahdon käyttöä suositellaan erityisesti vatteitten vaihdon yhteydessä ja milloin vain kun toivotaan lievitystä.

COOLMOUSSE VAAHPUTULLON SISÄLTÖ, 100 ML:

CoolMousse tuotteen vaikutus perustuu sen sisältämän patentoidun bio-aktiivisen 2QR-kompleksiin, jonka tehtävänä on suojella ja lievittää ärsyttyä ihoa. Se vähentää kutinaa ja parantaa ihoa ja kudoksen vointia.

MITEN POXClin[®] COOLMOUSSE TULEE SÄILYTTÄÄ?

Säilytetään huoneenlämpötilässä. Ei saa käyttää merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Päivämerkki löytyy sekä vaahputulppasta että pakkauksesta.

VAROITUKSIA:

- Ei lasten ulottuvilla. Vain ulkoiseen käyttöön.
- Jos PoxClin[®] CoolMousse joutuu silmien alueelle, huuhdtele silmät välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteyttä lääkäriin.
- Lapsille, jotka sairastavat vesirokkoa, ei tule antaa asetyylisaliisyyliä (aspiiniä)
- PoxClin[®] tuotetta ei tule käyttää, jos potilas on yliherkkä tai allerginen jollekin valmisteissa käytetyille aineosille.

Kaikki tuotteita koskevat tiedustelut tulee osoittaa maahantuojalle.



NO POXClin[®] LINDRER SYMPTOMER HOS BARN MED VANNKOPPER.

Les hele pakningsvedlegget nøye før bruk. Oppbevar det sammen med produktet. Har du spørsmål angående vannkopper, kontakt legen din eller apoteket.

INGREDIENSER:

Aqua, Aloe Barbadensis Extract, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer[®], Betaine, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sodium Coco-Glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 laurate, Phenoxxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Citric Acid, Sodium Hydroxide. *2QR

HVA BRUKER MAN POXClin[®] COOLMOUSSE TIL?

PoxClin[®] CoolMousse lindrer symptomene i forbindelse med vannkopper, deriblant: iritasjon, kløe og overfølsomhet. Den bioaktive bakterieblokkeren, 2QR, binder seg til skadelige bakterier og dermed reduseres risikoen for infeksjon. 2QR fremmer også hudens naturlige helingsprosess. De øvrige ingrediensene avkjøler huden og virker kløestillende. Dermid reduseres intensiteten av kløen og iritasjonen, og bidrar til å forhindre arrdannelse.

HVA INNEHOLDER POXClin[®] COOLMOUSSE-PAKNINGEN?

- 1 skumdispenser inneholdende 100 ml PoxClin[®] CoolMousse
- 1 pakningsvedlegg

HVA ER VANNKOPPER?

En akutt, smittsom sykdom som forekommer hyppigst hos barn. Inkubasjonstiden er 1–3 uker. Vannkopper forårsakes av human herpesvirus 3 (HHV-3), tidligere kalt varicella-zoster-virus. Sykdommen varer normalt 7–10 dager. En person smitter fra ca. tre dager før utslettet bryter ut til det er dannet sår på alle blærene.

KJENNETEGN VED VANNKOPPER:

Tilstanden starter med lette feber og eventuelt hodepine. Etter to til fem dager oppstår det et rødt, karakteristisk utslett og temperaturen stiger. Utslettet utvikler seg til røde flaker (opptrer oftest i ansiktet og på brystet først, for senere å spre seg i klynger over hele kroppen), deretter til litt større kviser og etter noen timer til væskefylte blærrer. Blærmene ligner på vanndråper omgitt av en rød sirkel. Når blærmene oppstår, er de som regel ledsaget av feber, magesmerter og en generell tretthets- og svakhetsfølelse som kan vare i flere dager. Blærmene brister etter noen dager og danner sårkorpor, ofte i løpet av noen timer. Kløen kan være ganske intens, og kan forsterke fristelsen til å kle på blærmene. Hvis man klører hull på blærmene uten å beskytte dem igjen, er de utsatt for infeksjon. Dette kan føre til arddannelser.

HVA BØR MAN VITE FØR MAN BRUKER POXClin[®] COOLMOUSSE?

PoxClin[®] CoolMousse inneholder ingen giftige kjemikalier. PoxClin[®] CoolMousse er et trygt produkt å bruke på barn. Det har ingen kjente bivirkninger ved bruk. Unngå å få produktet i øynene. Ved første gangs bruk av PoxClin[®] CoolMousse kan det være

nødvendig å pumpe 2–3 ganger før skummet kommer ut. Ingen kjent interferens med andre legemidler. Det er ingen kjente kontraindikasjoner forbundet med bruk av PoxClin[®] CoolMousse.

ER VANNKOPPER FARLIG?

For friske barn er vannkopper generelt kun forbundet med ubehag. Alvorlige komplikasjoner som hudinfeksjoner, lungebetennelse og høy feber er sjeldne, men skal tas alvorlig. Kontakt lege hvis disse symptomene oppstår.

NÅR SKAL MAN OPPSØKE LEGE?

Vannkopper kan utgjøre en stor risiko for voksne, gravide og spedbarn under 6 måneder. Derfor bør man i slike tilfeller konsultere en lege før man bruker PoxClin[®] CoolMousse. Man skal også kontakte lege hvis barnet virker mer utlapp enn man normalt ville forvente, hvis det utvikler høy feber, hvis utslettet spreer seg til øynene eller hvis huden rundt flekkene hovner opp, blir smertefull eller meget rød. Man skal også kontakte lege dersom man ikke er sikker på om tilstanden skyldes vannkopper.

NÅR OG HVORDAN SKAL MAN BRUKER POXClin[®] COOLMOUSSE?

Brak PoxClin[®] CoolMousse minst tre ganger om dagen, eller ved behov for lindring. For en ekstra avkjølede virkning kan PoxClin[®] CoolMousse oppbevares i kjøleskabet.



Selv større områder rammet av vannkopper kan lindres ved hjelp av PoxClin[®] CoolMousse.

- Til behandling av større områder av huden som er rammet av vannkopper:

Fordel PoxClin[®] CoolMousse varsomt på huden. PoxClin[®] CoolMousse absorberes raskt og lett.

• Til forebygging av arddannelse:

Hyppigere bruk av mousse gir økt eff. ekt. CoolMousse lindrer kløen og beskytter huden, noe som gjør at man klarer seg mindre og dermed reduserer infeksjonsfaren. Det anbefales å bruke mousse hver gang barnet skifter klær og når det ellers er behov for lindring.

INNOLDT I COOLMOUSSE-DISPENSEREN, 100 ML: CoolMousse er basert på et patentert bio-aktivt 2QR-kompleks, som bidrar til å beskytte og lindre irriteret hud. Det reduserer kløe og forbedrer hudens tilstand og tekstur.

HVORDAN SKAL MAN OPPBEVARE POXClin[®] COOLMOUSSE?

Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på dispenseren og den ytre emballasjen. Sållyttetaa huoneenlompöytässa.

ADVARSLER:

- Oppbevares utlignelig for barn, Kun til utvortes bruk.
- Hvis man får PoxClin[®] CoolMousse i øynene, skyl med rikelige mengder rent vann. Hvis en eventuell iritasjon vedvarer, må du rådføre deg med lege.
- Barn som har vannkopper må ikke gis acetylsalicylsyre.
- Ikke bruk PoxClin[®], hvis man er følsom eller allergisk overfor noen av innholdsstoffene.

Alle forespørsler vedrørende produktet skal rettes til distributøren.

DK POXClin[®] LINDRER SYMPTOMER HOS BØRN MED SKOLDKOPPER.

Les hele vejledningen nøje før brug. Gern vejledningen sammen med produktet. Kontakt din læge eller apoteket, hvis du har spørgsmål om skoldkopper.

INGREDIENSER:

Aqua, Aloe Barbadensis Extract, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer[®], Betaine, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sodium Coco-Glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 laurate, Phenoxxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Citric Acid, Sodium Hydroxide. *2QR

HVAD BENYTTES POXClin[®] COOLMOUSSE TIL?

PoxClin[®] CoolMousse lindrer symptomer i forbindelse med skoldkopper, herunder iritation, kløe og følsomhed. Produktets patenterede stof 2QR, etablerer en mekanisk barriere, der reducerer risikoen for infektion. 2QR understøtter ligeledes hudens naturlige helingsproces. De øvrige ingredienser køler huden og virker kløestillende. Dermid mindskes intensiteten af kløen og kradsen, hvilket hjælper med at forhindre arddannelse.

HVAD INDEHOLDER PAKKEN MED POXClin[®] COOLMOUSSE?

- 1 skumdispenser med 100 ml PoxClin[®] CoolMousse
- 1 vejledning

HVAD ER SKOLDKOPPER?

En akut, smittsom sygdom, der hyppigst forekommer hos børn. Inkubationstiden er 1–3 uger. Skoldkopper er forårsaget af human herpesvirus 3 (HHV-3), tidligere kaldet Varicella zoster-virus. Sygdomsforløbet varer normalt 7–10 dage. En person smitter fra cirka tre dage før udslettet bryder ud, indtil der er dannet sår skorpe på alle blærmene.

KENDETEGN VED SKOLDKOPPER:

Tilstanden starter med let feber og evt. hovedpine. Efter to-fem dage viser der sig et karakteristisk rødt udslett, og temperaturen stiger. Udslettet udvikler sig til røde pletter (optræder oftest i ansigtet og på brystet først, for senere at brede sig i klynger over hele kroppen) til lidt større knopper og efter nogle timer til væskefyldte blærrer. Blærmene ligner vanddråber omgivet af en rød sirkel. Når blærmene fremkommer, er de oftest ledsaget af feber, mavesmerter og en generel følelse af træthed og svaghed, der kan vare i flere dage. Blærmene brister efter nogle dage og danner sårkorpor — dette ofte i løbet af nogle timer. Kløen kan være ret intens. Den intense kløe øger fristelsen til at krads i blærmene. Hvis blærmene kradses åbne, og de lades ubeskyttet, er de modtagelige over for infektion. Dette kan medføre arddannelser.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE POXClin[®] COOLMOUSSE?

PoxClin[®] CoolMousse indeholder ingen skrappe giftige stoffe er: PoxClin[®] CoolMousse må anvendes til børn. Der er ingen kendte bivirkninger ved brug. Undgå kontakt med øjnene. Første gang, du anvender PoxClin[®] CoolMousse, kan det være nødvendigt at pumpe 2–3 gange, før der kommer skum ud.

Der er ingen kendte interaktioner med andre medikamenter. Der er ingen kendte kontraindikationer forbundet med brugen af PoxClin[®] CoolMousse.

ER SKOLDKOPPER FARLIGE?

For raske børn er skoldkopper normalt kun forbundet med ubehag. Alvorlige komplikationer som hudinfektioner, lungebetændelse og høj feber er sjældne, men skal tages alvorligt. Kontakt lægen, hvis disse symptomer opstår.

HVORNÅR SKAL DU KONTAKTE LÆGEN?

Soldkopper kan udgøre en stor risiko for voksne, gravide og spedbarn under 6 måneder. I disse tilfælde skal du kontakte din læge, inden du begynder at bruge PoxClin[®] CoolMousse. Du skal også søge læge, hvis barnet virker mere utlapp, end du normalt ville forvente, hvis barnet udvikler høj feber, hvis udslettet spreder sig til øjnene, eller hvis huden omkring pletterne hæver, er smertefuld eller meget rød. Du skal også søge læge, hvis du ikke er sikker på, om tilstanden skyldes skoldkopper.

HVORNÅR OG HVORDAN SKAL DU BRUGE POXClin[®] COOLMOUSSE?

Anvend PoxClin[®] CoolMousse mindst tre gange om dagen, eller når du ønsker lindring. Opbevar PoxClin[®] CoolMousse i køleskabet for at opnå ekstra kølede virkning.

Selv større områder ramt af skoldkopper kan lindres ved hjælp af PoxClin[®] CoolMousse.

- Til behndling af større hudområder med skoldkopper:



Fordel forsigtigt PoxClin[®] CoolMousse på huden. PoxClin[®] CoolMousse absorberes hurtigt og nemt.

• Til forebyggelse af arddannelse:

Hyppigere påføring af PoxClin[®] CoolMousse øger effekten. Efterom PoxClin[®] CoolMousse lindrer kløe og beskytter huden, resulterer det i mindre kradsen og færre infektioner. Det anbefales at påføre PoxClin[®] CoolMousse, før barnet skifter tøj, og når der ønskes lindring.

INDHOLDET I POXClin[®] COOLMOUSSE-DISPENSEREN (100 ML):

PoxClin[®] CoolMousse er baseret på det patenterede bioaktive 2QR-kompleks, der er med til å beskytte og lindre irriteret hud. PoxClin[®] CoolMousse reduserer kløe og forbedrer hudens tilstand og tekstur.

SADAN OPPBEVARES POXClin[®] COOLMOUSSE?

Oppbevares ved stuetemperatur. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på dispenseren og emballagen.

ADVARSLER:

- Oppbevares utlignelig for brug, Kun til udvortes brug.
- Hvis du får PoxClin[®] CoolMousse i øjnene: Skyl med masser af rent vand. Kontakt lægen, hvis iritationen varer ved.
- Børn, som har skoldkopper, må ikke få acetylsalicylsyre (aspirin, kodimagnyl, magnyl, albyl).
- Man må ikke anvende PoxClin[®], hvis man er overfølsom eller allergisk overfor et eller flere af innholdsstoffene.

Alle forespørsler vedrørende produktet skal rettes til distributøren.

